

Vakcine protiv COVID-19: Često postavljana pitanja

Kakve su koristi od vakcinisanja protiv COVID-19?

Vakcinacije mogu sprečiti infekciju COVID-19, kao i zaštititi porodicu i zajednicu od bolesti. Vakcinacija je veoma važna za zaustavljanje pandemije COVID-19 i za vraćanje društva u normalu.

Koje su vakcine za COVID-19 trenutno dostupne?

Trenutno postoje dve odobrene vakcine:

- vakcina Pfizer BioNTech COVID-19 i
- vakcina Moderna COVID-19.

Obe ove vakcine su vrlo efikasne, sprovedene su studije, kako bi se osiguralo da su bezbedne za širu javnost.

Ko treba da dobije vakcinu?

Osobe starije od 16 godina mogu se vakcinisati vakcinom Pfizer BioNTech, a osobe starije od 18 godina vakcinom Modern.

Kada mogu dobiti vakcinu?

Država Men ima fazni pristup vakcinaciji. Trenutno smo u prvoj fazi. Tokom ove faze vakcinišu se zdravstveni radnici, hitni radnici, stanovnici domova za negu i ljudi stariji od 70 godina. Ljudi u dobi od 65 do 69 godina i odrasli sa rizičnim bolestima biće vakcinisani u sledećem koraku. Vakcine mogu postati dostupne širokom krugu stanovništva u leto 2021. godine.

Kako protiče vakcinacija?

Obe vakcine se injektiraju u mišić i zahtevaju dve doze. Za vakcinu Pfizer BioNTech doze se daju svake dve nedelje. Za vakcinu Moderna doze se daju u razmaku od jednog meseca.

Želite da saznate više o vakcini protiv COVID-19?

Pošaljite svoja pitanja na

C19vaccine.MECDC@maine.gov

Šta treba da prijavim pre nego što dobijem vakcinu?

Morate obavestiti osobu koja će vas vakcinisati o svim bolestima koje imate, kao i o stavkama kao što su:

- alergija
- groznica
- poremećaj krvarenja ili uzimanje sredstava za razređivanje krvi
- oslabljeni imunološki sistem ili uzimanje lekova koji utiču na vaš imunološki sistem
- trudnoća ili planirana trudnoća
- laktacija
- dobijanje druge vakcine protiv COVID-19

Postoje li neželjeni efekti? Šta da radim ako se pojave?

Možda ćete imati blage neželjene efekte od vakcine. Ovo je normalna reakcija i nestaće za nekoliko dana. Neželjeni efekti mogu biti slični simptomima COVID-19 (bolovi u mišićima, glavobolja i jeza) i verovatniji su nakon druge doze. Verovatno je da se neće pojaviti ozbiljni neželjeni efekti.

Mogu li se vakcinisati ako sam trudna ili dojim?

Trebalo bi da razgovarate o svojim mogućnostima sa svojim lekarom ili zdravstvenim radnikom.

Već sam imao COVID-19, da li treba da se vakcinišem?

Čak i ako ste ranije imali COVID-19, savetuje se vakcinacija. Možete se vakcinisati bilo kada nakon oporavka od COVID-19.

Već imam bolest, da li je vakcina sigurna za mene?

O svim uslovima ili problemima koji postoje imate treba da razgovarate sa svojim lekarom ili zdravstvenim radnikom da biste odlučili da li je vakcina prava za vas.

Da li ću dobiti COVID-19 putem vakcine?

Ne, vakcina vas neće zaraziti COVID-19.

Želite da saznate više o vakcini protiv COVID-19?

Pošaljite svoja pitanja na

C19vaccine.MECDC@maine.gov

Šta sadrže vakcine?

Ove dve vakcine ne sadrže jaja, konzervanse ili lateks. Spisak sastojaka možete pronaći ovde:

- Vakcina Pfizer BioNTech: <https://www.fda.gov/media/144414/download>
- Vakcina Moderna : <https://www.fda.gov/media/144638/download>

Da li obe doze vakcine treba da potiču od istog proizvođača?

Da. Prva i druga doza moraju biti od istog proizvođača (Pfizer или Moderna). Možete dobiti dve različite

Nakon što primim dve doze, da li treba da nosim masku za lice i vežbam socijalno distanciranje?

Da, čak i ako ste vakcinisani, morate nastaviti da nosite masku za lice i izbegavajte bliski kontakt sa drugim ljudima. Centar za kontrolu i prevenciju bolesti u državu Men još uvek nema dovoljno informacija da prestane da zahteva od ljudi da se pridržavaju sigurnosnih protokola COVID-19.

**Želite da saznate više o
vakcini protiv COVID-19??**

Pošaljite svoja pitanja na
C19vaccine.MECDC@maine.gov